

## RUOTE GEMELLATE IN POLIAMMIDE 6 E IN POLIPROPILENE



### Caratteristiche tecniche

Ruote gemellate in poliammide 6 in versione nera o grigia. Attacchi in acciaio.



Ruote gemellate in polipropilene in versione trasparente o azzurrata. Attacchi in acciaio.

### Impieghi

Consigliate per impiego in ambienti interni, in assenza di agenti chimici aggressivi. Possono essere utilizzate su pavimentazioni delicate, anche a moquette. Esempi di applicazioni consigliate: sedie da casa e da ufficio con bassa portata.

### Ambienti di utilizzo

Indicate per ambienti domestici, in assenza di agenti chimici aggressivi.

ACIDI DEBOLI		BASI DEBOLI	
ACIDI FORTI		BASI FORTI	
ACQUA		IDROCARBURI	
ALCOOL		SOLVENTI	

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 36.

### Pavimenti

Adatte su piastrelle e pavimentazioni delicate; non consigliate in caso di pavimenti abrasivi, sterrati o in presenza di residui di lavorazione. Non adatte in caso di ostacoli lungo il percorso.





**Ruote in poliammide 6 nero**

mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN
35	39	0,05	344100	50	28x28	19x19	5	<b>10</b>
50	59	0,09	344101	68	38x38	27x27	5	<b>30</b>



**Ruote in poliammide 6 nero**

mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN
35	39	0,04	346200	44,5	CHIAVE 12	M8	15	<b>10</b>
50	59	0,07	346201	62	CHIAVE 12	M10	15	<b>30</b>



**Ruote in poliammide 6 nero**  
**Confezione di 2 pezzi e 4 attacchi**

mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
35	39	0,22	340000	50/44,5	28x28	19x19	5	CHIAVE 12	M8	15	<b>10</b>
50	59	0,30	340001	68/62	38x38	27x27	5	CHIAVE 12	M10	15	<b>30</b>



**Ruote in poliammide 6 grigio**

mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN				
60	42	0,13	347403	0,14	342103	86	48x48	34x34	6	74	<b>30</b>				
75	48	0,16	347404	0,19	342104	106	48x48	34x34	6	87	<b>30</b>				
100	57	0,51	347405	0,53	342105	124	60x60	42x42	6	115	<b>40</b>				



**Ruote in poliammide 6 grigio**

mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN				
60	42	0,09	342203	0,10	342303	77	CHIAVE 12	M10	15	74	<b>30</b>				
75	48	0,12	342204	0,13	342304	95	CHIAVE 12	M10	15	87	<b>30</b>				
100	57	0,54	342205	0,57	342305	114	CHIAVE 12	M10	15	115	<b>40</b>				



**Ruote in polipropilene trasparente**

mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN						
50	54	0,09	347002	66	35x35	26x26	4	<b>20</b>							



**Ruote in polipropilene trasparente**

mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN										
50	54	0,08	347102	61	CHIAVE 12	M10	15	<b>20</b>										



**Ruote in polipropilene azzurrato**

mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN										
50	54	0,09	347202	66	35x35	26x26	4	<b>20</b>										



**Ruote in polipropilene azzurrato**

mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN										
50	54	0,08	347302	61	CHIAVE 12	M10	15	<b>20</b>										